

منتجات الشركة

إصلاح السفن

المعدات الهيدروليكية (آلات سطح)

- تركيب المواسير
- عمره للطمبات والمواتير الهيدروليكية
- توريد قواطع زيت
- خراطيم ضغط عالي
- وصلات هيدروليك (ارمتو)
- روافع هيدروليكية



ماكينات رئيسية ومولدات

- الكشف على الكراسي وإعادة صبها بنفس المواصفات
- تزويد وملء بلوف العادم
- صيانة وضبط بلوف الأمان

طلمبات الطرد المركزية

(تركيه - تردديه - مكبسيه)

- صيانة جميع أنواع الطلمبات
- تصنيع اعمدة الطلمبات بالكامل
- توريد وتركيب القواطع الميكانيكية



المبادلات الحرارية

- (مكثفات - مبردات - سخانات)
- تصنيع أغطية المبردات

اعمال المواسير

- تغير وتركيبات للمواسير جميع المقاسات والخامات المختلفة وغير جميع أنواع الكيمان والفلاجات الخاصة بالمواسير

قطع معادن

- اصلاح بلوف
- تصنيع أعمدة

اعمال المعزل الحراري

- عمل العزل لمواسير وسخانات ودوائر العادم بخامات صديقة للبيئة وعمل العزل للكورتات بمادة الالبوكسى

تصنيع

- ممبرايط
- زجاجين اغطيه العنابر
- الفلاتر النحاس

التوريدات

- تصنيع وتوريد جميع مقاطع الكاوتشوك للأعمال البحرية (هاتشاك العنابر - الأبواب - الممبرايط - العنادر)
- وصلات تمدد استانلس ستيل لخطوط مواسير العادم جميع المقاسات من 42:1
- وصلات الهيدروليك (امتو) بجميع أنواعها (صلب - استانلس ستيل - نحاس)
- خراطيم الضغط العالي للانظمة الهيدروليكية
- خراطيم حريق و وصلات
- مواسير جميع المقاسات وخامات مختلفة
- هوايات التنكات

توريد جميع أنواع البلوف

- بلوف الحريق
- بلوف الصرف
- بلوف سكينة
- بلوف زواية
- بلوف بيتر فلاي
- بلوف JIS الياباني
- بلوف جنوب




مديترانيان لمنتجات الكاوتشوك للعنابر والأبواب القاطعة للمياه والمبرايط والفندر

تصنيع جميع لوازم نهايات أغطية العنابر من ركب وأظافر كاوتش لجميع المقاسات حسب المواصفات العالمية

• نقوم بتصنيع جميع لوازم النهايات بجميع الأشكال (القائمة - حرف z - العدل) وبجميع الزوايا (45 - 90 - 120) وبجميع المقاسات (50*94 مم - 35*72 مم - 30*72 مم)


تصنيع جميع أنواع كاوتش الأبواب القاطعة للمياه وكاوتش المبرايط جميع المقاسات

• نقوم بتصنيع جميع مقاسات كاوتش الأبواب بالخامات التي تتحمل جميع عوامل الجو البحر



تصنيع جميع كاوتش أبواب العنابر بجميع المقاسات والأشكال

• تفخر شركتنا بأنها تقوم بتصنيع جميع مقاسات كاوتش أغطية العنابر والهاتشات حسب المواصفات العالمية من كاوتش اسفنجي أو كاوتش مغلف لجميع المقاسات والإشكال



• تقوم شركتنا بتصنيع كاوتش الالوميجا الخاص بسفن البضائع وكذلك كاوتش الكات فيس

| SINE OF RUBER | | |
|---------------|---------|--------|
| (L) mm | SECTION | (D) mm |
| 40 | | 40 |
| 30 | | 30 |
| 25 | | 25 |
| 20 | | 20 |



| SINE OF RUBER | | |
|---------------|---------|--------|
| (L) mm | SECTION | (D) mm |
| 40 | | 20 |
| 35 | | 25 |
| 30 | | 25 |
| 25 | | 20 |

| SINE OF RUBER | | |
|---------------|---------|--------|
| (L) mm | SECTION | (D) mm |
| 15 | | 15 |
| 12 | | 12 |
| 10 | | 10 |
| 8 | | 8 |



| SINE OF RUBER SECTION (L) mm | (D) mm | MAX LENGTH METERS |
|------------------------------|--------|-------------------|
| 94 | 50 | 6 |
| 72 | 40 | 6 |
| 72 | 35 | 6 |
| 72 | 30 | 6 |

تصنيع الكبالج الكاوتش لجميع أنواع الطلمبات وماكينات الديزل

- نقوم بتصنيع جميع أنواع كاوتش الكلمبات والكبالج فقط أو الكاوتش بالتيلة أو الكاوتش مدعم بالسلك أو الجلب الحديد وكذلك تصنيع قواعد المولدات وماكينة الديزل التي تمتص الأهتزاز مما يساعد على الحفاظ على استقامة الأعمدة للماكينات.



- وقد قامت الشركة بالتعامل مع الكثير من الشركات المصرية في تصنيع وتوريد الكبالج بدل الكبالج الأصلية وقد قمنا بتصنيعها وإجراء الاختبارات عليها في العديد من مراكز الأختبار المعتمدة و وجدت على اعلى مستوى من الكفاءة وحسب المواصفات العالمية والقياسية و بالتشغيل الفعلى على المعدات اثبتت كفاءة عالية



تصنيع جميع أسطوانات الكاوتش لجميع المنتجات

- تقوم شركتنا بتصنيع كافة أنواع واشكال الكاوتش حسب المواصفات الفنية والمقاسات العالمية بالإضافة الى مواصفات اي مواصفات أو اشكال أو مقاسات يقوم بطلبها العميل



تصنيع درج سلم المرشد

تصنيع كافة اشكال الكاوتش

تصنيع كاوتش الأرضيات للنشاط بجميع الأشكال والألوان





- تقوم الشركة بتصنيع كاوتش الأرضيات بالتيلة وبدون تيلة وبجميع الألوان لارضيات اليخوت والنشات وغرف الكنترول داخل السفن وأرضيات الأوتوبيسات

فنادر كاو تشوك لمختلف الأغراض


Rubber Fenders For Different purposes



Hollow Cylindrical



D Profile D Bore




| Size of Fender | | Max | Performance Data | | |
|----------------|---------|------------|------------------|-----|---------------------|
| O.D. mm | I.D. mm | Length (L) | por m | | Chain Specification |
| | | meters | E kNm | RkN | dia |
| 102 | 51 | 10 | 1.1 | 51 | 10mm |
| 127 | 64 | 10 | 1.7 | 71 | 12mm |
| 152 | 76 | 10 | 2.5 | 85 | 12mm |
| 200 | 100 | 6 | 4.2 | 143 | 16mm |
| 254 | 127 | 6 | 6.9 | 143 | 19mm |
| 305 | 152 | 6 | 10. | 172 | 22mm |
| 400 | 200 | 6 | 17.5 | 226 | 25mm |
| 450 | 225 | 6 | 27.5 | 264 | 25mm |
| 500 | 250 | 5 | 27.5 | 282 | 22mm |
| 600 | 300 | 5 | 39 | 339 | 35mm |
| 800 | 400 | 3 | 68 | 453 | 38mm |

| | Size of Fender | | Bore Size | Max | Hole | Bolt |
|--------|----------------|---------------|-----------------------------|-------------------|------------|------|
| Ref | Base (B) mm | Height (H) mm | Base(b) x Height(h) mm x mm | Length (L) meters | Centres mm | Size |
| K33 | 100 | 95 | 64 x 59 | 10 | 200-300 | M16 |
| M21 | 152 | 152 | 76 x 76 | 6 | 200-300 | M16 |
| M22/1 | 203 | 152 | 127 x 64 | 6 | 300-400 | M20 |
| M22/2 | 254 | 203 | 152 x 70 | 6 | 400-500 | M20 |
| M23/2 | 254 | 127 | 121 x 44 | 6 | 400-500 | M24 |
| M23/1 | 305 | 127 | 181 x 44 | 6 | 400-500 | M24 |
| M23/3 | 305 | 152 | 187 x 44 | 6 | 400-500 | M24 |
| M25 | 200 | 200 | 100 x 100 | 6 | 300-400 | M20 |
| M25/25 | 250 | 250 | 125 x 125 | 6 | 400-500 | M24 |
| M30/25 | 300 | 250 | 150 x 125 | 6 | 400-500 | M30 |
| M30 | 300 | 300 | 150 x 150 | 6 | 400-500 | M30 |
| M35 | 350 | 350 | 175 x 175 | 4 | 500-600 | M30 |




Delta D section



| Ref | Size of Fender | | Bore Size | Max |
|--------|----------------|---------------|-------------------------------|-------------------|
| | Base (B) mm | Height (H) mm | Base (b) x Height (h) mm x mm | Length (L) meters |
| c D40 | 40 | 22 | 20 x 12 | 10 |
| c D60 | 60 | 52 | 30 x 30 | 10 |
| c D80 | 80 | 70 | 40 x 40 | 10 |
| c D110 | 110 | 95 | 55 x 55 | 10 |
| c D150 | 150 | 130 | 75 x 75 | 10 |



Key Hole




| Ref | Size of Fender | | Max | Min |
|----------|----------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | Base (B) mm | Height (H) mm | Length (L) meters | Length (L) meters |
| K200/200 | 200 | 200 | 3 | 0.3 |
| K250/250 | 250 | 250 | 3 | 0.3 |
| K300/300 | 300 | 300 | 3 | 0.3 |
| K350/350 | 350 | 350 | 3 | 0.3 |

Detailed dimension drawings are available on request. 1"=25.4mm









solid and Hollow Square Rectangular Fenders /



| Size of Fender | | *Bore dia (b) | Max |
|----------------|---------------|---------------|-------------------|
| Base (B) mm | Height (H) mm | mm | Length (L) meters |
| 102 | 51 | 25 | 10 |
| 102 | 102 | 50 | 10 |
| 127 | 127 | 50 | 10 |
| 157 | 25 | 12 | 6 |
| 152 | 102 | 50 | 6 |
| 152 | 127 | 50 | 6 |
| 152 | 152 | 76 | 6 |
| 203 | 152 | 76 | 6 |
| 203 | 203 | 60 | 6 |
| 229 | 203 | 60 | 6 |
| 203 | 152 | 76 | 6 |
| 229 | 152 | 76 | 6 |
| 253 | 203 | 76 | 6 |
| 250 | 250 | 102 | 6 |
| 300 | 250 | 102 | 6 |
| 300 | 300 | 130 | 6 |
| 350 | 350 | 175 | 4 |































| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

تصنيع البروفيلات لأبواب وزجاج السيارات والأوتوبيسات والكونتير

- نقوم بتصنيع جميع مقاطع و بروفيلات الشبايك الخاصة بأتوبيسات واللاموتال وزجاج البريدج من خامات تتحمل العوامل الجوية وظروف الخدمة الشافة وقد قمنا بالتعامل مع كبرى شركات النقل البري وشركات الألمنيوم والهيئة العامة لنقل الركاب وهيئة سكك حديد مصر.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

تصنيع جميع مستلزمات الجراجات من عواكس ومطبات صناعية

توريد جميع أنواع الاويل سيلات الاوريجينال والميكانيكل سيل
تصنيع وتوريد جميع أنواع الكبالنج الكاوتش والفيبر والبولى يوريثان
كسوة ترافيل الكاوتش والفيبر والبولى يوريثان



| | | | | | |
|-----------------|-----------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------|
| NO.CPL-00144A | NO.CPL-014A/AS | NO.CPL-016A/AS | NO.CPL-022A/AS | NO.CPL-228A/AS | NO.CPL-NO.03RA |
| NO.CPL-048AS/AS | NO.CPL-060A/AS | NO.CPL-075A/AS | NO.CPL-001CAT/ NO.CPL-001ASMT | NO.CPL-001CAT/ NO.CPL-008ASMT | NO.C08H / 008HAS |
| NO.CPL-44H AHBY | NO.CPL-55H AHBY | NO.CPL-655H AHBY | NO.CPL-110H AHBY | NO.CPL-110H AHBY | NO.CPL-180H AHBY |

